



Marc La Fontaine
Am Steinhäusle 13 a
76228 Grünwettersbach

Prüfbericht Nr. 29 EU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: **29 EU/2023**
Produkt: **Honig**
Ihre Kennung/ Charge: **Hohenwettersbacher Spättracht**
Verpackung / Menge: **Neutralglas / 250g**
Probennahme durch: **Auftraggeber**
Verschlussicherung: **nein**
Probeneingang: **30.01.2023**
Beginn/ Ende der Untersuchung: **30.01.2023 / 01.03.2023**

Prüfauftrag: Qualität und Sorte

Untersuchungsbefunde:

Analyt/en	Methode	Ergebnis
Wassergehalt ($\leq 18,0\%$ *)	DIN 10752 (1992-05) (Refraktometrisches Verfahren)	16,7 %
Elektrische Leitfähigkeit	DIN 10753 (2000-12)	0,71 mS/cm
Invertase (≥ 64 U/kg*)	DIN 10759-1 (1998-08) (nach Siegenthaler)	585 U/kg
Hydroxymethylfurfural (HMF ≤ 15 mg/kg*)	DIN 10751-3 (2018-09) (mod. n. IHC)	3,1 mg/kg
Diastase (DZ ≥ 8 **)	nach Phadebas (B-2019)	"--" DZ
Thixotropie (nur Heidehonig*)	Louveauxtest (B)	"--"
Sediment (10 g Honig*)	DIN 10760 (2002-05)	siehe "Pollenliste"

*Deutscher Imkerbund e.V. Merkblatt Honiguntersuchung 3.5 (2006) **Deutsche Honigverordnung (2004)
DIN = DIN-Normen mod. n. IHC = modifiziert nach Int. Honey Com. (2002) (B)= Hausverfahren
Der Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden. Das **auszugsweise** Kopieren ist nicht gestattet!
Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrunde liegenden Proben.

Mikroskopische Untersuchung/Pollenanalyse (falls durchgeführt): siehe Pollenliste

Beurteilung: siehe Seite 2



Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Erna-Hruschka-Weg 613
70599 Stuttgart
USt-ID-Nr. (VAT) DE 147 794 207

Telefon: (0711) 459-23866
Fax: -22233

Konto:
Baden-Württembergische Bank, Stuttgart
(BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 560 10
IBAN: DE20 6005 0101 0002 5601 08
BIC-Code: SOLADESTXXX

<https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/>



Prüfbericht Nr. 29 EU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: 29 EU/2023

Charakteristik des Honigs

Sauberkeit: **ohne Beanstandung**

Farbe: **extraheller Bernstein**

Konsistenz: **feine, weiche Kandierung**

Geschmack: **aromatisch-leicht würzig**

Beurteilung (n. d. Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig von 2011-08)

Es handelt sich um einen Blütenhonig gemischter Tracht in Mischung mit Anteilen aus Honigtautracht (Blatt-Tracht). Anzeichen für ausländische Herkunft wurden nicht gefunden. Der Wassergehalt liegt niedrig. Die Sensorik der vorliegenden Probe ist honigtypisch. Wärme- und/oder Lagerschäden wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: Der Honig entspricht, soweit untersucht, bezüglich der chemisch-physikalischen Parametern den Richtlinien des DIB. Er genügt, soweit untersucht, bezüglich der chemisch-physikalischen Parametern auch den lebensmittelrechtlichen Vorschriften (laut HonigV vom 16.01.2004 (BGBL. I S. 92).

Wir empfehlen die Bezeichnung "Frühtrachthonig" - Nur "Frühtracht" ist nicht zulässig.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annette Schroeder
Dipl.-Lebensmittel-Ing. / Prüfleiterin

Gesamtzahl gezählter Pollen: 531

Pollen nektarloser Pflanzen: 17 3,2%

Pilzelemente: sehr wenig Pilzelemente

Algen: "-"

Rostsporen: "-"

Sonstiges: mittlere Menge feinkörnige und feinkristalline Masse

Stärkekörner

gezählt	% Pollen nektarliefernder Pflanzen	gefunden	* nektarlos ^ Auslandspollen
			Acanthaceae (Akanthusgewächse) [^]
			Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)
1			Sambucus* (Holunder)
			Viburnum (Schneeball)
			Amaranthaceae* (Fuchsschwanzgewächse)
			Chenopodium* (Gänsefüße)
			Amaryllidaceae (Narzissengewächse)
			Allium (Lauch)
			Anacardiaceae (Sumachgewächse)
			Rhus (Essigbaum)
			Apiaceae (Doldenblütler)
1	0,2%		Anthriscus-Typ (Kerbel-Typ)
			Foeniculum (Fenchel)
			Heracleum (Bärenklau)
			Pimpinella (Anis)
			Apocynaceae (Hundsgiftgewächse)
			Vinca minor (Kleines Immergrün)
			Aquifoliaceae (Stechpalmengewächse)
			Ilex (Stechpalme)
			Araliaceae (Efeugewächse)
			Hedera (Efeu)
			Arecaceae (Palmengewächse) [^]
			Asparagaceae (Spargelgewächse)
			Asparagus (Spargel)
			Hyacinthus (Hyazinthen)
			Asteraceae (Korbblütler)
			Achillea-Typ (Schafgarben-Typ)
			Ambrosia* (Traubenkraut) [^]
			Artemisia* (Beifuß)
			Arctium (Klette)
			Bidens-Typ (Zweizahn-Typ)
			Bellis (Gänseblümchen)
			Calendula (Ringelblume)
			Carduus-Typ (Ringdistel-Typ)
			Centaurea cyanus (Kornblume)
			Centaurea jacea - Typ (Flockenblumen-Typ)
			Centaurea montana (Berg-Flockenblume)
			Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockblume)
			Cichorium (Wegwarten)
			Echinops (Kugeldistel)
			Helianthus-Typ (Sonnenblumen-Typ)
			Senecio-Typ (Greiskraut-Typ)
			Silphium (Silphien)
			Solidago (Goldrute)
			Taraxacum-Typ (Löwenzahn-Typ)
			Xanthium (Spitzklette) [^]
			Balsaminaceae (Springkrautgewächse)
			Balsamine (Springkraut)
			Begoniaceae (Schieblattgewächse)
			Begonia (Begonie)
			Berberidaceae (Berberitzen)
			Mahonia (Mahonie)
			Betulaceae* (Birkengewächse)
			Alnus* (Erle)
			Betula* (Birke)
			Carpinus* (Hainbuche)
			Corylus* (Haselnuss)
			Ostrya* (Hopfenbuche)
			Bignoniaceae (Trompetenbaumgew.)
			Catalpa (Trompetenbaum)
			Boraginaceae (Rauhblattgewächse)
			Anchusa (Ochsenzunge)
			Borago (Borretsch)
			Cynoglossum (Hundszunge)
			Echium (Natternkopf)
29	5,6%		Myosotis (Vergißmeinnicht)
			Phacelia (Büschelschön)
			Pulmonaria (Lungenkraut)
			Symphytum (Beinwell)
			Brassicaceae (Kreuzblütler)
111	21,6%		Brassica-Typ (Raps-Typ)
			Raphanus-Typ (Rettich-Typ)
36	7,0%		Sinapis-Typ (Senf-Typ)
			Buxaceae (Buchsengewächse)
			Buxus (Buchsbaum)

gezählt	% Pollen nektarliefernder Pflanzen	gefunden	
			Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
			Campanula (Glockenblumen)
			Cannabaceae (Hanfgewächse)
			Cannabis* (Hanf)
			Humulus* (Hopfen)
			Caprifoliaceae (Geißblattgewächse)
			Kolkwitzia (Perlmutterstrauch)
			Lonicera (Heckenkirsche)
			Symphoricarpos (Schneebeere)
			Valeriana (Baldrian)
			Caryophyllaceae* (Nelkengewächse)
			Celastraceae (Spindelbaumgewächse)
			Euonymus (Pfaffenhütchen)
			Cistaceae* (Zistrosengewächse)
			Cistus* (Zistrose) [^]
			Helianthemum* (Sonnenröschen)
			Clusiaceae (Hartheugewächse)
			Hypericum* (Johanniskraut)
			Colchicaceae (Zeitlosengewächse)
			Colchicum (Herbstzeitlosen)
			Convolvulaceae (Windengewächse)
			Calystegia (Zaunwinde)
			Convolvulus (Winden)
2	0,4%		Cornaceae (Hartriegelgewächse)
			Cornus (Hartriegel)
			Cornus mas (Kornelkirsche)
			Crassulaceae (Dickblattgewächse)
			Sedum (Fetthennen)
			Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)
			Bryonia (Zaunrube)
			Cucurbita (Kürbis)
			Cupressaceae* (Zypressengewächse)
			Thuja* (Lebensbaum)
			Cyperaceae* (Sauergräser)
			Dipsacaceae (Kardengewächse)
			Knautia (Wittwenblumen)
			Scabiosa (Skabiosen)
			Elaeagnaceae (Ölweiden)
			Elaeagnus (Ölweide) [^]
			Ericaceae (Heidekrautgewächse)
			Arbutus (Erdbeerbaum) [^]
			Calluna (Besenheide)
			Erica (Heidekraut)
			Rhododendron (Alpenrose)
			Vaccinium (Heidelbeere)
			Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
			Euphorbia (Wolfsmilch)
			Mercurialis (Bingelkraut)
			Ricinus (Wunderbaum) [^]
			Fabaceae (Hülsenfrüchtler)
			Acacia (Akazie) [^]
			Amorpha (Bastardindigo) [^]
			Gleditsia (Gleditschie)
			Lathyrus (Platterbse)
			Lotus (Hornklee)
			Lupinus (Lupine)
			Medicago (Luzerne)
			Melilotus (Steinklee)
			Mimosa (Mimose) [^]
		X	Onobrychis (Espansette)
			Phaseolus (Bohne)
2	0,4%		Robinia (Scheinakazie)
			Sophora (Schnurbaum)
			Trifolium-Typ (Klee-Typ)
			Trifolium incarnatum (Inkarnat-Klee)
		X	Trifolium pratense (Rotklee)
			Trifolium repens (Weißklee)
			Vicia-Typ (Wicken-Typ)
			Vicia faba (Acker-Bohne)
			Fagaceae (Bucheugewächse)
1	0,2%		Castanea sativa (Edelkastanie)
			Fagus* (Buche)
11			Quercus* (Eiche)

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden	
			Geraniaceae (Schnabelgewächse)
			Erodium (Reiherschnabel)
			Geranium (Storchschnabel)
			Pelargonium (Pelargonien)
			Grossulariaceae (Stachelbeergewächse)
			Ribes-Typ (Johannisbeere-Typ)
			Hydrangeaceae (Hortensiengewächse)
			Deutzia (Deutzie)
			Hydrangea (Hortensien)
			Iridaceae (Schwertliliengewächse)
			Crocus* (Krokusse)
			Iris (Schwertlilien)
			Juglandaceae* (Walnußgewächse)
			Juglans* (Walnuss)
			Juncaceae* (Binsengewächse)
			Lamiaceae (Lippenblütler)
			Lamium (Taubnessel)
			Lavandula (Lavendel)
			Origanum-/Mentha-Typ (Majoran-/Minze-Typ)
			Rosmarinus (Rosmarin)
			Salvia-Typ (Salbei-Typ)
			Teucrium (Gamander)
			Thymus (Thymian)
2	0,4%		Liliaceae (Liliengewächse)
			Lilium (Lilien)
			Linaceae (Leingewächse)
			Linum (Lein)
			Loranthaceae (Riemblumengewächse)
			L. europäus (Eichenmistel) ^A
			Lauraceae (Lorbeergewächse)
			Laurus (Lorbeeren)
			Persea (Avocado) ^A
			Lythraceae (Weiderichgewächse)
			Lythrum (Blutweiderich)
			Magnoliaceae (Magnoliengewächse)
1	0,2%		Liriodendron (Tulpenbaum)
			Magnolia (Magnolien)
			Malvaceae (Malvengewächse)
			Hibiscus (Eibisch)
			Malva (Malve)
			Tilia (Linden)
			Moraceae* (Maulbeerbaumgewächse)
			Morus* (Maulbeeren)
			Myrtaceae (Myrtengewächse)
			Eucalyptus (Eukalyptus) ^A
			Nymphaeaceae* (Seerosengewächse)
			Nuphar* (Teichrose)
			Nymphaea* (Seerose)
			Oleaceae (Ölbaumgewächse)
			Fraxinus* (Esche)
			Ligustrum (Liguster)
			Olea europaea* (Olivenbaum) ^A
			Onagraceae (Nachtkerzengewächse)
			Epilobium (Weidenröschen)
			Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse)
			Rhinanthus (Klappertopf)
			Oxalidaceae (Sauerkleegewächse)
			Oxalis (Sauerklee)
			Papaveraceae (Mohngewächse)
			Chelidonium* (Schöllkraut)
		X	Corydalis (Lerchensporn)
			Eschscholzia* (Goldmohn)
			Fumaria (Erdrauch)
			Papaver* (Mohn)
			Passifloraceae (Passionsblumengewächse)
			Pinaceae* (Kieferngewächse)
			Abies* / Picea* (Tanne / Fichte)
			Larix* (Lärche)
			Pinus* (Kiefer)
			Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
			Plantago* (Wegerich)
			Veronica (Ehrenpreis)
			Plumbaginaceae (Grasnelkengewächse)
			Armeria (Grasnelken)
			Limonium (Strandflieder)
1			Poaceae* (Süßgräser)
			Zea mays* (Mais)
			Sonstige:

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden	
			Polemoniaceae (Sperrkrautgewächse)
			Phlox (Flammenblume)
			Polemonium (Himmelsleiter/ Jakobsleiter)
			Polygonaceae (Knöterichgewächse)
			Fagopyrum (Buchweizen)
			Polygonum (Knöterich)
			Rumex* (Ampfer)
			Primulaceae (Primelgewächse)
			Primula (Primeln)
			Proteaceae (Silberbaumgewächse)
			Banksia (Banksien)
			Ranunculaceae* (Hahnenfußgewächse)
			Anemone* (Buschwindröschen)
			Clematis* (Waldrebe)
1	0,2%		Nigella (Schwarzkümmel)
			Ranunculus* (Hahnenfuß)
			Resedaceae (Resedagewächse)
			Reseda (Resede)
			Rhamnaceae (Kreuzdorngewächse)
			Frangula alnus (Faulbaum)
			Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
			Ziziphus (-) ^A
			Rosaceae (Rosengewächse)
			Aruncus* (Geißbärte)
			Filipendula* (Mädesüß)
			Fragaria (Erdbeere)
			Potentilla* (Fingerkraut)
			Pyracantha (Feuerdorn)
			Pyrus-/ Prunus-Typ (Kern-/ Steinobst-Typ)
146	28,4%		Pyrus-Typ (Kernobst-Typ)
90	17,5%		Prunus-Typ (Steinobst-Typ)
4			Rosa* (Rosen)
7	1,4%		Rubus-Typ (Himbeer-/ Brombeer-Typ)
			Sanguisorba minor* (Kleiner Wiesenknopf)
			Sanguisorba officinalis* (Großer Wiesenknopf)
			Rubiaceae (Rötegewächse)
			Asperula (Hügelmeister)
			Coffea (Kaffee) ^A
			Galium (Labkraut)
			Rutaceae (Rautengewächse)
			Citrus (Citrus) ^A
			Euodia (Bienenbaum)
			Ruta (Weinraute)
			Salicaceae (Weidengewächse)
			Populus* (Pappel)
29	5,6%		Salix (Weide)
			Santalaceae (Sandelholzgewächse)
			Viscum album (Misteln)
			Sapindaceae (Seifenbaumgewächse)
32	6,2%		Acer (Ahorn)
24	4,7%		Aesculus (Roßkastanie)
			Saxifragaceae (Steinbrechgewächse)
			Saxifraga (Steinbrech)
			Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)
			Buddleja (Sommerflieder)
			Verbascum (Königskerze)
			Simaroubaceae (Bitterholzgewächse)
			Ailanthus (Götterbaum)
			Solanaceae (Nachtschattengewächse)
			Datura (Stechapfel)
			Solanum* (Nachtschatten)
			Tamaricaceae (Tamariskengewächse)
			Taxaceae* (Eibengewächse)
			Taxus* (Eibe)
			Tropaeolaceae (Kapuzinerkressen)
			Tropaeolum (Kapuzinerkressen)
			Typhaceae (Rohrkolbengewächse)
			Typha (Rohrkolben)
			Ulmaceae* (Ulmengewächse)
			Ulmus* (Ulm)
			Urticaceae* (Nesselgewächse)
			Urtica* (Brennnesseln)
			Violaceae (Veilchengewächse)
			Viola tricolor (Stiefmütterchen)
			Vitaceae (Rebengewächse)
			Parthenocissus (Wilder Wein)
			Vitis (Wein)



Marc La Fontaine
Am Steinhäusle 13a
76228 Grünwettersbach

Prüfbericht Nr. 2 HU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: **2 HU/2023**
Produkt: **Honig**
Ihre Kennung/ Charge: **Atruvia 3 Blüte Sommerblüte**
Verpackung / Menge: **Neutralglas / 250g**
Probennahme durch: **Auftraggeber**
Verschlussicherung: **nein**
Probeneingang: **30.01.2023**
Beginn/ Ende der Untersuchung: **30.01.2023 / 01.03.2023**

Prüfauftrag: Qualität und Sorte

Untersuchungsbefunde:

Analyt/en	Methode	Ergebnis
Wassergehalt ($\leq 18,0\%$ *)	DIN 10752 (1992-05) (Refraktometrisches Verfahren)	15,7 %
Elektrische Leitfähigkeit	DIN 10753 (2000-12)	0,79 mS/cm
Invertase (≥ 64 U/kg*)	DIN 10759-1 (1998-08) (nach Siegenthaler)	394 U/kg
Hydroxymethylfurfural (HMF ≤ 15 mg/kg*)	DIN 10751-3 (2018-09) (mod. n. IHC)	3,2 mg/kg
Diastase (DZ ≥ 8 **)	nach Phadebas (B-2019)	"-" DZ
Thixotropie (nur Heidehonig*)	Louveauxtest (B)	"-"
Sediment (10 g Honig*)	DIN 10760 (2002-05)	"-"

*Deutscher Imkerbund e.V. Merkblatt Honiguntersuchung 3.5 (2006) **Deutsche Honigverordnung (2004)
DIN = DIN-Normen mod. n. IHC = modifiziert nach Int. Honey Com. (2002) (B)= Hausverfahren
Der Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden. Das **auszugsweise** Kopieren ist nicht gestattet!
Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrunde liegenden Proben.

Mikroskopische Untersuchung/Pollenanalyse (falls durchgeführt): siehe Pollenliste

Beurteilung: siehe Seite 2



Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Erna-Hruschka-Weg 613
70599 Stuttgart
USt-ID-Nr. (VAT) DE 147 794 207

Telefon: (0711) 459-23866
Fax: -22233

Konto:
Baden-Württembergische Bank, Stuttgart
(BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 560 10
IBAN: DE20 6005 0101 0002 5601 08
BIC-Code: SOLADESTXXX

<https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/>



Prüfbericht Nr. 2 HU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: 2 HU/2023

Charakteristik des Honigs

Sauberkeit: **ohne Beanstandung**

Farbe: **Bernstein**

Konsistenz: **feine, weiche Kandierung**

Geschmack: **aromatisch-blumig, leicht würzig**

Beurteilung (n. d. Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig von 2011-08)

Es handelt sich um einen Blütenhonig gemischter Tracht in Mischung mit kleinen Anteilen aus Honigtautracht (Blatt-Tracht). Die Sensorik der vorliegenden Probe ist honigtypisch. Anzeichen für ausländische Herkunft wurden nicht gefunden. Der Wassergehalt liegt niedrig. Wärme- und/oder Lagerschäden wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: Der Honig entspricht, soweit untersucht, den Richtlinien des DIB. Er genügt, soweit untersucht, auch den lebensmittelrechtlichen Vorschriften (laut Honigverordnung vom 8.8.2007 /BGBl. I S. 1816).

Wir empfehlen die Bezeichnung Wir empfehlen die Bezeichnung "Sommertrachthonig".

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annette Schroeder
Dipl.-Lebensmittel-Ing. / Prüfleiterin

Gesamtzahl gezählter Pollen: 568

Pollen nektarloser Pflanzen: 29 5,1%

Pilzelemente: sehr wenig Pilzelemente

Algen: vereinzelt Algen

Rostsporen: "--"

Sonstiges: mittlere Menge feinkörnige und feinkristalline Masse

gezählt	% Pollen nektar- liefernder Pflanzen	gefunden	
			* nektarlos ^A Auslandspollen
			Acanthaceae (Akanthusgewächse) ^A
			Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)
1			Sambucus* (Holunder)
			Viburnum (Schneeball)
			Amaranthaceae* (Fuchsschwanzgewächse)
3			Chenopodium* (Gänsefüße)
5	0,9%		Amoryllidaceae (Narzissengewächse)
1	0,2%		Allium (Lauch)
1	0,2%		Anacardiaceae (Sumachgewächse)
			Rhus (Essigbaum)
			Apiaceae (Doldenblütler)
			Anthriscus-Typ (Kerbel-Typ)
			Foeniculum (Fenchel)
			Heracleum (Bärenklau)
			Pimpinella (Anis)
			Apocynaceae (Hundsgiftgewächse)
			Vinca minor (Kleines Immergrün)
			Aquifoliaceae (Stechpalmengewächse)
1	0,2%		Ilex (Stechpalme)
			Araliaceae (Efeugewächse)
			Hedera (Efeu)
			Arecaceae (Palmengewächse) ^A
			Asparagaceae (Spargelgewächse)
3	0,6%		Asparagus (Spargel)
			Hyacinthus (Hyazinthen)
			Asteraceae (Korbblütler)
4	0,7%		Achillea-Typ (SchafgarbenTyp)
			Ambrosia* (Traubenkraut) ^A
			Artemisia* (Beifuß)
			Arctium (Klette)
			Bidens-Typ (Zweizahn-Typ)
1	0,2%		Bellis (Gänseblümchen)
			Calendula (Ringelblume)
			Carduus-Typ (Ringdistel-Typ)
			Centaurea cyanus (Kornblume)
			Centaurea jacea - Typ (Flockenblumen-Typ)
			Centaurea montana (Berg-Flockenblume)
			Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockblume)
			Cichorium (Wegwarten)
			Echinops (Kugeldistel)
			Helianthus-Typ (Sonnenblumen-Typ)
			Senecio-Typ (Greiskraut-Typ)
			Silphium (Silphien)
			Solidago (Goldrute)
1	0,2%		Taraxacum-Typ (Löwenzahn-Typ)
			Xanthium (Spitzklette) ^A
			Balsaminaceae (Springkrautgewächse)
			Balsamine (Springkraut)
			Begoniaceae (Schieblattgewächse)
1	0,2%		Begonia (Begonie)
			Berberidaceae (Berberitzen)
			Mahonia (Mahonie)
			Betulaceae* (Birkengewächse)
			Alnus* (Erle)
1			Betula* (Birke)
			Carpinus* (Hainbuche)
			Corylus* (Haselnuss)
			Ostrya* (Hopfenbuche)
			Bignoniaceae (Trompetenbaumgew.)
			Catalpa (Trompetenbaum)
			Boraginaceae (Rauhblattgewächse)
			Anchusa (Ochsenzunge)
			Borago (Borretsch)
			Cynoglossum (Hundszunge)
			Echium (Natternkopf)
87	16,1%		Myosotis (Vergißmeinnicht)
1	0,2%		Phacelia (Büschelschön)
			Pulmonaria (Lungenkraut)
			Symphytum (Beinwell)
			Brassicaceae (Kreuzblütler)
17	3,2%		Brassica-Typ (Raps-Typ)
			Raphanus-Typ (Rettich-Typ)
2	0,4%		Sinapis-Typ (Senf-Typ)
			Buxaceae (Buchsbaumgewächse)
			Buxus (Buchsbaum)

gezählt	% Pollen nektar- liefernder Pflanzen	gefunden	
			Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
			Campanula (Glockenblumen)
			Cannabaceae (Hanfgewächse)
			Cannabis* (Hanf)
			Humulus* (Hopfen)
			Caprifoliaceae (Geißblattgewächse)
			Kolkwitzia (Perlmutterstrauch)
			Lonicera (Heckenkirsche)
			Symphoricarpos (Schneebeere)
			Valeriana (Baldrian)
			Caryophyllaceae* (Nelkengewächse)
			Celastraceae (Spindelbaumgewächse)
			Euonymus (Pfaffenhütchen)
			Cistaceae* (Zistrosengewächse)
			Cistus* (Zistrose) ^A
			Helianthemum* (Sonnenröschen)
			Clusiaceae (Hartheugewächse)
2			Hypericum* (Johanniskraut)
			Colchicaceae (Zeitlosengewächse)
			Colchicum (Herbstzeitlosen)
			Convolvulaceae (Windengewächse)
			Calystegia (Zaunwinde)
			Convolvulus (Winden)
			Cornaceae (Hartriegelgewächse)
1	0,2%		Cornus (Hartriegel)
			Cornus mas (Kornelkirsche)
			Crassulaceae (Dickblattgewächse)
			Sedum (Fetthennen)
			Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)
			Bryonia (Zaunrübe)
			Cucurbita (Kürbis)
			Cupressaceae* (Zypressengewächse)
			Thuja* (Lebensbaum)
			Cyperaceae* (Sauergräser)
			Dipsacaceae (Kardengewächse)
1	0,2%		Knautia (Wittwenblumen)
			Scabiosa (Skabiosen)
			Elaeagnaceae (Ölweiden)
			Elaeagnus (Ölweide) ^A
			Ericaceae (Heidekrautgewächse)
			Arbutus (Erdbeerbaum) ^A
			Calluna (Besenheide)
			Erica (Heidekraut)
			Rhododendron (Alpenrose)
			Vaccinium (Heidelbeere)
			Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
			Euphorbia (Wolfsmilch)
3	0,6%		Mercurialis (Bingelkraut)
			Ricinus (Wunderbaum) ^A
			Fabaceae (Hülsenfrüchtler)
			Acacia (Akazie) ^A
			Amorpha (Bastardindigo) ^A
			Gleditsia (Gleditschie)
			Lathyrus (Platterbse)
			Lotus (Hornklee)
			Lupinus (Lupine)
			Medicago (Luzerne)
			Melilotus (Steinklee)
			Mimosa (Mimose) ^A
			Onobrychis (Espansette)
			Phaseolus (Bohne)
1	0,2%		Robinia (Scheinakazie)
			Sophora (Schnurbaum)
			Trifolium-Typ (Klee-Typ)
			Trifolium incarnatum (Inkarnat-Klee)
			Trifolium pratense (Rotklee)
			Trifolium repens (Weißklee)
			Vicia-Typ (Wicken-Typ)
			Vicia faba (Acker-Bohne)
			Fagaceae (Buchengewächse)
115	21,3%		Castanea sativa (Edelkastanie)
			Fagus* (Buche)
7			Quercus* (Eiche)

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden
		Geraniaceae (Schnabelgewächse)
		Erodium (Reiherschnabel)
		Geranium (Storchschnabel)
		Pelargonium (Pelargonien)
		Grossulariaceae (Stachelbeergewächse)
		Ribes-Typ (Johannisbeere-Typ)
		Hydrangeaceae (Hortensienengewächse)
		Deutzia (Deutzie)
1	0,2%	Hydrangea (Hortensien)
		Iridaceae (Schwertliliengewächse)
		Crocus* (Krokusse)
		Iris (Schwertlilien)
		Juglandaceae* (Walnußgewächse)
		Juglans* (Walnuss)
		Juncaceae* (Binsengewächse)
		Lamiaceae (Lippenblütler)
2	0,4%	Lamium (Taubnessel)
		Lavandula (Lavendel)
		Origanum-/Mentha-Typ (Majoran-/Minze-Typ)
		Rosmarinus (Rosmarin)
		Salvia-Typ (Salbei-Typ)
		Teucrium (Gamander)
		Thymus (Thymian)
		Liliaceae (Liliengewächse)
		Lilium (Lilien)
		Linaceae (Leingewächse)
		Linum (Lein)
		Loranthaceae (Riemblumengewächse)
		L. europäus (Eichenmistel) ^A
		Lauraceae (Lorbeerengewächse)
		Laurus (Lorbeeren)
		Persea (Avocado) ^A
		Lythraceae (Weiderichgewächse)
		Lythrum (Blutweiderich)
		Magnoliaceae (Magnoliengewächse)
		Liriodendron (Tulpenbaum)
		Magnolia (Magnolien)
		Malvaceae (Malvengewächse)
		Hibiscus (Eibisch)
		Malva (Malve)
13	2,4%	Tilia (Linden)
		Moraceae* (Maulbeerbaumgewächse)
		Morus* (Maulbeeren)
		Myrtaceae (Myrtengewächse)
		Eucalyptus (Eukalyptus) ^A
		Nymphaeaceae* (Seerosengewächse)
		Nuphar* (Teichrose)
		Nymphaea* (Seerose)
		Oleaceae (Ölbaumgewächse)
		Fraxinus* (Esche)
4	0,7%	Ligustrum (Liguster)
		Olea europaea* (Olivenbaum) ^A
		Onagraceae (Nachtkerzengewächse)
		Epilobium (Weidenröschen)
		Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse)
		Rhinanthus (Klappertopf)
		Oxalidaceae (Sauerkleegewächse)
		Oxalis (Sauerklee)
		Papaveraceae (Mohngewächse)
		Chelidonium* (Schöllkraut)
		Corydalis (Lerchensporn)
		Eschscholzia* (Goldmohn)
		Fumaria (Erdrach)
3		Papaver* (Mohn)
		Passifloraceae (Passionsblumengewächse)
		Pinaceae* (Kieferngewächse)
		Abies* / Picea* (Tanne / Fichte)
		Larix* (Lärche)
1		Pinus* (Kiefer)
		Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
4		Plantago* (Wegerich)
		Veronica (Ehrenpreis)
		Plumbaginaceae (Grasnelkengewächse)
		Armeria (Grasnelken)
		Limonium (Strandflieder)
3		Poaceae* (Süßgräser)
1		Zea mays* (Mais)
		Sonstige:

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden
		Polemoniaceae (Sperrkrautgewächse)
1	0,2%	Phlox (Flammenblume)
		Polemonium (Himmelsleiter/ Jakobsleiter)
		Polygonaceae (Knöterichgewächse)
		Fagopyrum (Buchweizen)
		Polygonum (Knöterich)
		Rumex* (Ampfer)
		Primulaceae (Primelgewächse)
		Primula (Primeln)
		Proteaceae (Silberbaumgewächse)
		Banksia (Banksien)
		Ranunculaceae* (Hahnenfußgewächse)
		Anemone* (Buschwindröschen)
		Clematis* (Waldrebe)
		Nigella (Schwarzkümmel)
		Ranunculus* (Hahnenfuß)
		Resedaceae (Resedagewächse)
		Reseda (Resede)
		Rhamnaceae (Kreuzdorngewächse)
1	0,2%	Frangula alnus (Faulbaum)
		Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
		Ziziphus (-) ^A
		Rosaceae (Rosengewächse)
		Aruncus* (Geißbärte)
		Filipendula* (Mädesüß)
		Fragaria (Erdbeere)
		Potentilla* (Fingerkraut)
		Pyracantha (Feuerdorn)
		Pyrus-/ Prunus-Typ (Kern-/ Steinobst-Typ)
50	9,3%	Pyrus-Typ (Kernobst-Typ)
46	8,5%	Prunus-Typ (Steinobst-Typ)
1		Rosa* (Rosen)
23	4,3%	Rubus-Typ (Himbeer-/ Brombeer-Typ)
		Sanguisorba minor* (Kleiner Wiesenknopf)
		Sanguisorba officinalis* (Großer Wiesenknopf)
		Rubiaceae (Rötegewächse)
		Asperula (Hügelmeister)
		Coffea (Kaffee) ^A
		Galium (Labkraut)
		Rutaceae (Rautengewächse)
		Citrus (Citrus) ^A
		Euodia (Bienenbaum)
		Ruta (Weinraute)
		Salicaceae (Weidengewächse)
		Populus* (Pappel)
71	13,2%	Salix (Weide)
		Santalaceae (Sandelholzgewächse)
		Viscum album (Misteln)
		Sapindaceae (Seifenbaumgewächse)
33	6,1%	Acer (Ahorn)
17	3,2%	Aesculus (Roßkastanie)
		Saxifragaceae (Steinbrechgewächse)
		Saxifraga (Steinbrech)
		Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)
9	1,7%	Buddleja (Sommerflieder)
1	0,2%	Verbascum (Königskerze)
		Simaroubaceae (Bitterholzgewächse)
14	2,6%	Ailanthus (Götterbaum)
		Solanaceae (Nachtschattengewächse)
		Datura (Stechapfel)
2		Solanum* (Nachtschatten)
		Tamaricaceae (Tamariskengewächse)
		Taxaceae* (Eibengewächse)
		Taxus* (Eibe)
		Tropaeolaceae (Kapuzinerkressen)
		Tropaeolum (Kapuzinerkressen)
		Typhaceae (Rohrkolbengewächse)
		Typha (Rohrkolben)
		Ulmaceae* (Ulmengewächse)
		Ulmus* (Ulmen)
		Urticaceae* (Nesselgewächse)
		Urtica* (Brennnesseln)
		Violaceae (Veilchengewächse)
		Viola tricolor (Stiefmütterchen)
		Vitaceae (Rebengewächse)
7	1,3%	Parthenocissus (Wilder Wein)
		Vitis (Wein)



Marc La Fontaine
Am Steinhäusle 13a
76228 Grünwettersbach

Prüfbericht Nr. 1 HU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: **1 HU/2023**
Produkt: **Honig**
Ihre Kennung/ Charge: **Atruvia 1 Blüte**
Verpackung / Menge: **Neutralglas / 250g**
Probennahme durch: **Auftraggeber**
Verschlussicherung: **nein**
Probeneingang: **30.01.2023**
Beginn/ Ende der Untersuchung: **30.01.2023 / 28.02.2023**

Prüfauftrag: Qualität und Sorte

Untersuchungsbefunde:

Analyt/en	Methode	Ergebnis
Wassergehalt ($\leq 18,0\%$ *)	DIN 10752 (1992-05) (Refraktometrisches Verfahren)	17,2 %
Elektrische Leitfähigkeit	DIN 10753 (2000-12)	0,77 mS/cm
Invertase (≥ 64 U/kg*)	DIN 10759-1 (1998-08) (nach Siegenthaler)	585 U/kg
Hydroxymethylfurfural (HMF ≤ 15 mg/kg*)	DIN 10751-3 (2018-09) (mod. n. IHC)	2,2 mg/kg
Diastase (DZ ≥ 8 **)	nach Phadebas (B-2019)	"--" DZ
Thixotropie (nur Heidehonig*)	Louveauxtest (B)	"--"
Sediment (10 g Honig*)	DIN 10760 (2002-05)	"--"

*Deutscher Imkerbund e.V. Merkblatt Honiguntersuchung 3.5 (2006) **Deutsche Honigverordnung (2004)
DIN = DIN-Normen mod. n. IHC = modifiziert nach Int. Honey Com. (2002) (B)= Hausverfahren
Der Prüfbericht darf nur vollständig vervielfältigt werden. Das **auszugsweise** Kopieren ist nicht gestattet!
Das Prüfergebnis bezieht sich ausschließlich auf die dieser Untersuchung zugrunde liegenden Proben.

Mikroskopische Untersuchung/Pollenanalyse (falls durchgeführt): siehe Pollenliste

Beurteilung: siehe Seite 2



Dienstgebäude und Lieferanschrift:
Erna-Hruschka-Weg 613
70599 Stuttgart
USt-ID-Nr. (VAT) DE 147 794 207

Telefon: (0711) 459-23866
Fax: -22233

Konto:
Baden-Württembergische Bank, Stuttgart
(BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 2 560 101
IBAN: DE20 6005 0101 0002 5601 08
BIC-Code: SOLADESTXXX

<https://bienenkunde.uni-hohenheim.de/>



Prüfbericht Nr. 1 HU/2023 a

Datum: 16.03.2023

Unsere Proben-Nr.: 1 HU/2023

Charakteristik des Honigs

Sauberkeit: **ohne Beanstandung**

Farbe: **Bernstein**

Konsistenz: **sandige Kandierung**

Geschmack: **hocharomatisch**

Beurteilung (n. d. Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs für Honig von 2011-08)

Es handelt sich um einen Blütenhonig gemischter Tracht. Eine Sortenangabe ist nicht möglich, da sich die vorliegende Honigprobe aus verschiedenen Trachtanteilen zusammensetzt. Die Sensorik der vorliegenden Probe ist honigtypisch. Anzeichen für ausländische Herkunft wurden nicht gefunden. Der Wassergehalt liegt im Normalbereich. Wärme- und/oder Lagerschäden wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: Der Honig entspricht, soweit untersucht, den Richtlinien des DIB. Er genügt, soweit untersucht, auch den lebensmittelrechtlichen Vorschriften (laut Honigverordnung vom 8.8.2007 /BGBl. I S. 1816).

Wir empfehlen die Bezeichnung Wir empfehlen die Bezeichnung "Blütenhonig".

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annette Schroeder
Dipl.-Lebensmittel-Ing. / Prüfleiterin

Gesamtzahl gezählter Pollen: 525

Pollen nektarloser Pflanzen: 11 2,1%

Pilzelemente: vereinzelt Pilzelemente

Algen: "-"

Rostsporen: "-"

Sonstiges: geringe Menge kristalline Masse

gezählt	% Pollen nektar- liefernder Pflanzen	gefunden	
			* nektarlos ^A Auslandspollen
			Acanthaceae (Akanthusgewächse) ^A
			Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)
			Sambucus* (Holunder)
			Viburnum (Schneeball)
			Amaranthaceae* (Fuchsschwanzgewächse)
			Chenopodium* (Gänsefüße)
			Amaryllidaceae (Narzissengewächse)
5	1,0%		Allium (Lauch)
			Anacardiaceae (Sumachgewächse)
			Rhus (Essigbaum)
			Apiaceae (Doldenblütler)
			Anthriscus-Typ (Kerbel-Typ)
			Foeniculum (Fenchel)
			Heracleum (Bärenklau)
			Pimpinella (Anis)
			Apocynaceae (Hundsgiftgewächse)
			Vinca minor (Kleines Immergrün)
			Aquifoliaceae (Stechpalmengewächse)
			Ilex (Stechpalme)
			Araliaceae (Efeugewächse)
			Hedera (Efeu)
			Arecaceae (Palmengewächse) ^A
			Asparagaceae (Spargelgewächse)
1	0,2%		Asparagus (Spargel)
			Hyacinthus (Hyazinthen)
			Asteraceae (Korbblütler)
			Achillea-Typ (Schafgarben-Typ)
			Ambrosia* (Traubenkraut) ^A
			Artemisia* (Beifuß)
			Arctium (Klette)
			Bidens-Typ (Zweizahn-Typ)
			Bellis (Gänseblümchen)
			Calendula (Ringelblume)
			Carduus-Typ (Ringdistel-Typ)
		X	Centaurea cyanus (Kornblume)
			Centaurea jacea - Typ (Flockenblumen-Typ)
			Centaurea montana (Berg-Flockenblume)
			Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockblume)
			Cichorium (Wegwarten)
			Echinops (Kugeldistel)
			Helianthus-Typ (Sonnenblumen-Typ)
			Senecio-Typ (Greiskraut-Typ)
			Silphium (Silphien)
			Solidago (Goldrute)
1	0,2%		Taraxacum-Typ (Löwenzahn-Typ)
			Xanthium (Spitzklette) ^A
			Balsaminaceae (Springkrautgewächse)
			Balsamine (Springkraut)
			Begoniaceae (Schieblattgewächse)
			Begonia (Begonie)
			Berberidaceae (Berberitzen)
			Mahonia (Mahonie)
			Betulaceae* (Birkengewächse)
			Alnus* (Erle)
			Betula* (Birke)
			Carpinus* (Hainbuche)
1			Corylus* (Haselnuss)
			Ostrya* (Hopfenbuche)
			Bignoniaceae (Trompetenbaumgew.)
			Catalpa (Trompetenbaum)
			Boraginaceae (Rauhblattgewächse)
			Anchusa (Ochsenzunge)
			Borago (Borretsch)
			Cynoglossum (Hundszunge)
			Echium (Natternkopf)
103	20,0%		Myosotis (Vergißmeinnicht)
			Phacelia (Büschelschön)
			Pulmonaria (Lungenkraut)
			Symphytum (Beinwell)
			Brassicaceae (Kreuzblütler)
168	32,7%		Brassica-Typ (Raps-Typ)
			Raphanus-Typ (Rettich-Typ)
1	0,2%		Sinapis-Typ (Senf-Typ)
			Buxaceae (Buchsengewächse)
			Buxus (Buchsbaum)

gezählt	% Pollen nektar- liefernder Pflanzen	gefunden	
			Campanulaceae (Glockenblumengewächse)
			Campanula (Glockenblumen)
			Cannabaceae (Hanfgewächse)
			Cannabis* (Hanf)
			Humulus* (Hopfen)
			Caprifoliaceae (Geißblattgewächse)
			Kolkwitzia (Perlmutterstrauch)
			Lonicera (Heckenkirsche)
			Symphoricarpos (Schneebeere)
			Valeriana (Baldrian)
			Caryophyllaceae* (Nelkengewächse)
			Celastraceae (Spindelbaumgewächse)
			Euonymus (Pfaffenhütchen)
			Cistaceae* (Zistrosengewächse)
			Cistus* (Zistrose) ^A
			Helianthemum* (Sonnenröschen)
			Clusiaceae (Hartheugewächse)
			Hypericum* (Johanniskraut)
			Colchicaceae (Zeitlosengewächse)
			Colchicum (Herbstzeitlosen)
			Convolvulaceae (Windengewächse)
			Calystegia (Zaunwinde)
			Convolvulus (Winden)
		X	Cornaceae (Hartriegelgewächse)
			Cornus (Hartriegel)
1	0,2%		Cornus mas (Kornelkirsche)
			Crassulaceae (Dickblattgewächse)
			Sedum (Fetthennen)
			Cucurbitaceae (Kürbisgewächse)
			Bryonia (Zaunrübe)
			Cucurbita (Kürbis)
			Cupressaceae* (Zypressengewächse)
			Thuja* (Lebensbaum)
			Cyperaceae* (Sauergräser)
			Dipsacaceae (Kardengewächse)
			Knautia (Wittwenblumen)
			Scabiosa (Skabiosen)
			Elaeagnaceae (Ölweiden)
			Elaeagnus (Ölweide) ^A
			Ericaceae (Heidekrautgewächse)
			Arbutus (Erdbeerbaum) ^A
			Calluna (Besenheide)
			Erica (Heidekraut)
			Rhododendron (Alpenrose)
			Vaccinium (Heidelbeere)
			Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse)
			Euphorbia (Wolfsmilch)
			Mercurialis (Bingelkraut)
			Ricinus (Wunderbaum) ^A
			Fabaceae (Hülsenfrüchtler)
			Acacia (Akazie) ^A
			Amorpha (Bastardindigo) ^A
			Gleditsia (Gleditschie)
			Lathyrus (Platterbse)
			Lotus (Hornklee)
			Lupinus (Lupine)
			Medicago (Luzerne)
			Melilotus (Steinklee)
			Mimosa (Mimose) ^A
			Onobrychis (Espartette)
			Phaseolus (Bohne)
			Robinia (Scheinakazie)
			Sophora (Schnurbaum)
			Trifolium-Typ (Klee-Typ)
			Trifolium incarnatum (Inkarnat-Klee)
			Trifolium pratense (Rotklee)
1	0,2%		Trifolium repens (Weißklee)
			Vicia-Typ (Wicken-Typ)
			Vicia faba (Acker-Bohne)
			Fagaceae (Bucheengewächse)
3	0,6%		Castanea sativa (Edelkastanie)
			Fagus* (Buche)
6			Quercus* (Eiche)

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden
		Geraniaceae (Schnabelgewächse)
		Erodium (Reiherschnabel)
		Geranium (Storchschnabel)
		Pelargonium (Pelargonien)
		Grossulariaceae (Stachelbeergewächse)
		Ribes-Typ (Johannisbeere-Typ)
		Hydrangeaceae (Hortensiengewächse)
		Deutzia (Deutzie)
		Hydrangea (Hortensien)
		Iridaceae (Schwertliliengewächse)
		Crocus* (Krokusse)
		Iris (Schwertlilien)
		Juglandaceae* (Walnußgewächse)
		Juglans* (Walnuss)
		Juncaceae* (Binsengewächse)
		Lamiaceae (Lippenblütler)
		Lamium (Taubnessel)
		Lavandula (Lavendel)
1	0,2%	Origanum-/Mentha-Typ (Majoran-/Minze-Typ)
1	0,2%	Rosmarinus (Rosmarin)
		Salvia-Typ (Salbei-Typ)
		Teucrium (Gamander)
		Thymus (Thymian)
		Liliaceae (Liliengewächse)
		Lilium (Lilien)
		Linaceae (Leingewächse)
		Linum (Lein)
		Loranthaceae (Riemblumengewächse)
		L. europäus (Eichenmistel) ^A
		Lauraceae (Lorbeerengewächse)
		Laurus (Lorbeeren)
		Persea (Avocado) ^A
		Lythraceae (Weiderichgewächse)
		Lythrum (Blutweiderich)
		Magnoliaceae (Magnoliengewächse)
		Liriodendron (Tulpenbaum)
		Magnolia (Magnolien)
		Malvaceae (Malvengewächse)
		Hibiscus (Eibisch)
		Malva (Malve)
1	0,2%	Tilia (Linden)
		Moraceae* (Maulbeerbaumgewächse)
		Morus* (Maulbeeren)
		Myrtaceae (Myrtengewächse)
		Eucalyptus (Eukalyptus) ^A
		Nymphaeaceae* (Seerosengewächse)
		Nuphar* (Teichrose)
		Nymphaea* (Seerose)
		Oleaceae (Ölbaumgewächse)
		Fraxinus* (Esche)
		Ligustrum (Liguster)
		Olea europaea* (Olivenbaum) ^A
		Onagraceae (Nachtkerzengewächse)
		Epilobium (Weidenröschen)
		Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse)
		Rhinanthus (Klappertopf)
		Oxalidaceae (Sauerkleegewächse)
		Oxalis (Sauerklee)
		Papaveraceae (Mohnengewächse)
		Chelidonium* (Schöllkraut)
		Corydalis (Lerchensporn)
		Eschscholzia* (Goldmohn)
		Fumaria (Erdrach)
		Papaver* (Mohn)
		Passifloraceae (Passionsblumengewächse)
		Pinaceae* (Kieferngewächse)
		Abies* / Picea* (Tanne / Fichte)
		Larix* (Lärche)
1		Pinus* (Kiefer)
		Plantaginaceae (Wegerichgewächse)
1		Plantago* (Wegerich)
		Veronica (Ehrenpreis)
		Plumbaginaceae (Grasnelkengewächse)
		Armeria (Grasnelken)
		Limonium (Strandflieder)
		Poaceae* (Süßgräser)
		Zea mays* (Mais)
		Sonstige:

gezählt	% Pollen nektar-liefernder Pflanzen	gefunden
		Polemoniaceae (Sperrkrautgewächse)
		Phlox (Flammenblume)
		Polemonium (Himmelsleiter/ Jakobsleiter)
		Polygonaceae (Knöterichgewächse)
		Fagopyrum (Buchweizen)
		Polygonum (Knöterich)
		Rumex* (Ampfer)
		Primulaceae (Primelgewächse)
		Primula (Primeln)
		Proteaceae (Silberbaumgewächse)
		Banksia (Banksien)
		Ranunculaceae* (Hahnenfußgewächse)
		Anemone* (Buschwindröschen)
		Clematis* (Waldrebe)
		Nigella (Schwarzkümmel)
		Ranunculus* (Hahnenfuß)
		Resedaceae (Resedagewächse)
		Reseda (Resede)
		Rhamnaceae (Kreuzdorngewächse)
		Frangula alnus (Faulbaum)
4	0,8%	Rhamnus cathartica (Kreuzdorn)
		Ziziphus (-) ^A
		Rosaceae (Rosengewächse)
1		Aruncus* (Geißbärte)
		Filipendula* (Mädesüß)
		Fragaria (Erdbeere)
		Potentilla* (Fingerkraut)
		Pyracantha (Feuerdorn)
		Pyrus-/ Prunus-Typ (Kern-/ Steinobst-Typ)
43	8,4%	Pyrus-Typ (Kernobst-Typ)
90	17,5%	Prunus-Typ (Steinobst-Typ)
		Rosa* (Rosen)
1	0,2%	Rubus-Typ (Himbeer-/ Brombeer-Typ)
		Sanguisorba minor* (Kleiner Wiesenknopf)
		Sanguisorba officinalis* (Großer Wiesenknopf)
		Rubiaceae (Rötegewächse)
		Asperula (Hügelmeister)
		Coffea (Kaffee) ^A
		Galium (Labkraut)
		Rutaceae (Rautengewächse)
		Citrus (Citrus) ^A
		Euodia (Bienenbaum)
		Ruta (Weinraute)
		Salicaceae (Weidengewächse)
		Populus* (Pappel)
31	6,0%	Salix (Weide)
		Santalaceae (Sandelholzgewächse)
		Viscum album (Misteln)
		Sapindaceae (Seifenbaumgewächse)
51	9,9%	Acer (Ahorn)
6	1,2%	Aesculus (Roßkastanie)
		Saxifragaceae (Steinbrechgewächse)
		Saxifraga (Steinbrech)
		Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)
		Buddleja (Sommerflieder)
		Verbascum (Königskerze)
		Simaroubaceae (Bitterholzgewächse)
1	0,2%	Ailanthus (Götterbaum)
		Solanaceae (Nachtschattengewächse)
		Datura (Stechapfel)
1		Solanum* (Nachtschatten)
		Tamaricaceae (Tamariskengewächse)
		Taxaceae* Eibengewächse
		Taxus* (Eibe)
		Tropaeolaceae (Kapuzinerkressen)
		Tropaeolum (Kapuzinerkressen)
		Typhaceae (Rohrkolbengewächse)
		Typha (Rohrkolben)
		Ulmaceae* (Ulmengewächse)
		Ulmus* (Ulmen)
		Urticaceae* (Nesselgewächse)
		Urtica* (Brennnesseln)
		Violaceae (Veilchengewächse)
		Viola tricolor (Stiefmütterchen)
		Vitaceae (Rebengewächse)
		Parthenocissus (Wilder Wein)
		Vitis (Wein)